



服用支援ゼリーキット **GT PACK** 使用 方 法

飲 用 方 法


① 薬(サプリメント等)を飲み口側から薬剤室の中に入れます。




② 薬をゼリー出口によせます。 ③ 飲み口側を折ります。




④ 真ん中あたりで山折りにしてください。



⑤ 山折にした状態でゼリーを押し出して、弱シールで圧着されているゼリー出口を開通します。




⑥ 開通したら本体を開いて元にもどしてください。




⑦ 飲み口側をつまんだまま、ゼリーを薬剤室に押し出して薬全体を包み込んでください。



⑧ 飲み口側を開き、先端まで押し出してください。 ⑨ スプーン形状にしてください。




⑩ 舌の奥まで入れて口を閉じゆっくりと引き抜きます。そのままゼリーで覆われた薬を飲み込んでください。



携 帯 セ ャ ッ ト 方 法

① 薬を入れた状態で左右の両側を破線あたりで折ります。 ② 真ん中で二つ折りにします。 ③ 飲み口側を後面のポケットに差し込みます。 ④ コンパクトサイズだからどこにでも携帯でき、時間や場所を選ばずに薬を飲むことができます。



※使用効果は個人差があります。嚥下障害のある方は、ご利用の際、医師など専門家に相談ください。
※製品のデザイン・形状等は予告なく改良・変更する場合があります。

M 株式会社モリモト医薬 お客様相談室
フリーダイヤル ☎0120-600-937 (平日のみ
9:00~17:00)
〒555-0012 大阪市西淀川区御幣島 5-8-28 Tel.06-6476-5473 Fax.06-6476-5573
<http://www.morimoto-iyaku.jp> E-mail customer@m-ph.co.jp



水もコップもスプーンも不要！
薬はゼリーで飲む時代！

GT PACK 服用支援ゼリーキット

ジーティーパック

世界初！
スプーン形状に
なる服用支援
ゼリーキット



服薬から服「楽」へ
M モリモト医薬

水もコップもスプーンも要らない！薬がつるっと飲める服用支援ゼリーキット！

通常の服薬はもちろん、外出時の携帯用や災害時の備蓄用など状況に応じてさまざまな使い方ができます。

- 水なしで薬が飲めます！
- 薬を入れて携帯できるので、外出時に非常に便利！
- バス旅行、海外旅行、レジャーに！
- 薬を飲むのが苦手なご高齢の方やお子様に！
- 病院や介護施設での使用に！
- いざという時の災害時の備蓄用に！




薬を入れてゼリーで包み込むだけ！

①最少限の水分量で服薬できる！

**水分量
約10分の1！**

GTパック1包でコップ1杯分の水分の節約に相当します！




②水の分離が少ない！

■GTパックと他社ゼリーの90分後の離水率を比較
(※社内データ)



ほとんど水が出ないので逆さまにしてもゼリーが落ちない！



流動性を持ちながら、総離水量が少なく、離水速度も他社のゼリーと比較しても遅い。

いつでも！

移動中でも

緊急時でも

どこでも！

旅行中の乗り物の中でも

水の無い所でも

どなたでも！

小さなお子様から

ご高齢の方まで

国際特許出願中 PCT/JP2012/077757 PCT/JP2013/083958

2014年グッドデザイン賞受賞 2014年キッズデザイン賞受賞

GOOD DESIGN AWARD 2014 KIDS DESIGN AWARD 2014

ご自宅での服薬される方にオススメです！

服用支援ゼリー

eジュレ
(イージュレ)
オレンジ

eジュレオレンジは、スプーンを使用して薬を飲む低コストタイプの服用支援ゼリーです (GTパックと同じゼリーを使用)

- 名称：清涼飲料水(ゼリー飲料)
- 原材料名：還元麦芽糖、砂糖、寒天末、甘味料(キシリトール)、増粘剤(ベクチン、ローカストビーンガム、キサンタンガム)、酸味料、香料、乳酸カルシウム、保存料(安息香酸ナトリウム、安息香酸)
- 内容量：5mL×30包
- 保存方法：直射日光、高温多湿を避け、常温で保管してください。

栄養成分表示 (5mL 中)

エネルギー	3.00kcal
たんぱく質	0.00g
脂質	0.00g
炭水化物	0.74g
ナトリウム	1.20mg
リン	0.03mg
カリウム	0.06mg

- ⚠ 使用上の注意 ⚠
- ゼリーがまれに離水することがありますが、品質に問題はございません。
 - 飲用される方の体質により、おなかがゆるくなることがあります。
 - 本製品は服用支援を目的としておりますので必要に応じて水を補ってください。
 - 薬剤の種類によっては、苦味が増す場合があります。
 - 容器にゼリーの漏れ等がある場合には使用しないでください。
 - 容器のフチで手や口を切らないようにご注意ください。